




**ASZTALI KÖSZÖRŰK,
POLÍROZÓK, SZALAGCSISZOLÓK
BENCH GRINDERS,
POLISHERS, SANDERS**



ELETTROMECCANICA

Tommasi & Bonetti®

18

www.BestOfkft.com

	oldal sz. page	
Köszörők és polírozók, kombinált asztali gépek Bench polishers, grinders, combined machines	3 ÷ 6	
Köszörők és polírozók, kombinált oszlopos gépek kapcsolószekrénnel Polishers, grinders, combined machines with pedestal and circuit breaker	7 ÷ 8	
Szalagcsiszolók, kombinált oszlopos csiszolók talpazattal Belt sanders, combined sanders with pedestal	8 ÷ 10	
Perselyezett polírozók és tartozékaik Polishers with bushings and accessories	11	
Rendelhető tartozékok és pótalkatrészek Optional accessories, spare parts	12 ÷ 18	

ÉKSZERPOLÍROZÓK ÉS TARTOZÉKA JEWELRY BUFFERS AND ACCESSORIES

POLÍROZÓK ÉKSZERESZÉKNEK ÉS ÖTVÖSÖKNEK JEWELRY BUFFERS



Orsók nélkül. Spindles not included.



P01



P02

CIKKSZ.	Motor teljesítmény Power	Betáplálás Voltage	Frekvencia Frequency	Fordulatszám Speed	Sebességek Speed
	HP	VOLT	Hz	rpm	N°
P01	0,45	230	50	2.800	1
P01TS	0,20/0,30	230	50	1.400/2.800	2
P02	0,75	230	50	2.800	1
P02TS	0,35/0,45	230	50	1.400/2.800	2

EGY TENGELYES POLÍROZÓ ÖTVÖSÖKNEK SINGLE SHAFT JEWELRY BUFFERS



Orsó nélkül.
Spindles not included.



P03

CIKKSZ.	Tengely- átmérő Shaft diameter	Motor teljesítmény Power	Betáplálás Voltage	Frekvencia Frequency	Fordulatsz. Speed	Sebesség Speed
	Ø mm	HP	VOLT	Hz	rpm	N°
P03	20	1,50	230	50	2.800	1
P03TS	20	1,30	230	50	1.400/2.800	2

ORSÓK ÉKSZERTISZTÍTÓ-POLÍROZÓKHOZ SPINDLES FOR JEWELRY BUFFERS

Megfelelnek cikksz. P01/P01TS és cikksz. P02/P02TS - P03 - hoz.
Suitable for art. P01, P02, P01TS, P02TS - P03.

CIKKSZ.	Típus Type
MC01D	Hengeres-jobbos / Cylindric - Right
MC01S	Hengeres-balos / Cylindric - Left
MC02D	Kúpos-jobbos / Tapered - Right
MC02S	Kúpos-balos / Tapered - Left

CIKKSZ.	Típus Type
MC03D	Kúpos - jobbos / Tapered - Right
MC03S	Kúpos - balos / Tapered - Left



MC02



MC01



MC03

KÚPOS ORSÓLEHÚZÓ CÉLSZERSZÁM ÉKSZERPOLÍROZÓKHOZ TAPERED SPINDLE EXTRACTORS FOR JEWELRY BUFFERS

CIKKSZ. **SMC02**

Megfelelő MC02D és MC02S cikkszámú orsókhoz.
Suitable for spindles art. MC02D and MC02S.



Fenti adatok nem kötelező érvényűek és a gyártó belátása szerint módosíthatja azokat.
*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

KÖSZÖRŰK / POLÍROZÓK GRINDERS / POLISHERS

ASZTALI KÖSZÖRŰK

BENCH GRINDERS

Köszörűkő nélkül.

Without grinding wheels.



T03S




CIKKSZ.	Motorteljesítmény Power	Betáplálás Voltage	Frekvencia Frequency	Fordulatszám Speed	Köszörűkő mérete Wheel dimensions
	HP	VOLT	Hz	rpm	mm
SM150	Watt 350	230	50	2800	150x20x12 beleértve/included
T03S	0,6	400	50	2800	150x25x16
M02S	0,6	230	50	2800	150x25x16
T04S	1,0	400	50	2800	200x25x20
M04S	0,8	230	50	2800	200x25x20
T05S	1,2	400	50	2800	200x25x20
M06S	1,0	230	50	2800	200x25x20
T06S	1,5	400	50	2800	200x25x20
T07S	2,0	400	50	1400	250x35x25

KOMBINÁLT GÉPEK (KÖSZÖRŰ/POLÍROZÓ) COMBINED GRINDERS/POLISHERS

Kefe és köszörűkő nélkül.

Brushes and grinding wheels not included.



SC150



T03C

CIKKSZ.	Motorteljesítmény Power	Betáplálás Voltage	Frekvencia Frequency	Fordulatszám Speed	Köszörűkő mérete Wheel dimensions	Kefe méretei Brush dimensions
	HP	VOLT	Hz	rpm	mm	mm
SC150	Watt 350	230	50	2800	150x20x12 beleértve/included	
T03C	0,6	400	50	2800	150x25x16	150x25x16
M02C	0,6	230	50	2800	150x25x16	150x25x16
T04C	1,0	400	50	2800	200x25x20	200x25x20
M04C	0,8	230	50	2800	200x25x20	200x25x20
T05C	1,2	400	50	2800	200x25x20	200x25x20
M06C	1,0	230	50	2800	200x25x20	200x25x20
T06C	1,5	400	50	2800	200x25x20	200x25x20
T07C	2,0	400	50	1400	250x35x25	250x35x25

Fenti adatok nem kötelező érvényűek és a gyártó belátása szerint módosíthatja azokat.

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

KÖSZÖRŰK / POLÍROZÓK GRINDERS / POLISHERS

POLÍROZÓK POLISHERS

Kefe nélkül.
Brushes not included.



T03P

CIKKSZ.	Motor teljesítmény Power	Betáplálás Voltage	Frekvencia Frequency	Fordulatszám Speed	Kefeméreték Brushes dimensions
	HP	VOLT	Hz	rpm	mm
T03P	0,6	400	50	2800	150x25x16
M02P	0,6	230	50	2800	150x25x16
T04P	1,0	400	50	2800	200x25x20
M04P	0,8	230	50	2800	200x25x20
T05P	1,2	400	50	2800	200x25x20
M06P	1,0	230	50	2800	200x25x20
T06P	1,5	400	50	2800	200x25x20
T07P	2,0	400	50	2800	250x35x25

ASZTALI KÖSZÖRŰ KISMEGSZAKITÓVAL BENCH GRINDERS WITH CIRCUIT BREAKER

Köszörűk nélkül.
Grinding wheels not included.



T03SMT

CIKKSZ.	Motor teljesítmény Power	Betáplálás Voltage	Frekvencia Frequency	Fordulatszám Speed	Köszörűk mérete Wheels dimensions
	HP	VOLT	Hz	rpm	mm
T03SMT	0,6	400	50	2800	150x25x16
M02SMT	0,6	230	50	2800	150x25x16
T04SMT	1,0	400	50	2800	200x25x20
M04SMT	0,8	230	50	2800	200x25x20
T05SMT	1,2	400	50	2800	200x25x20
M06SMT	1,0	230	50	2800	200x25x20
T06SMT	1,5	400	50	2800	200x25x20
T07SMT	2,0	400	50	1400	250x35x25
T01SMT	3,0	400	50	1400	300x40x30
T02SMT	5,0	400	50	1400	400x40x40

Fenti adatok nem kötelező érvényűek és a gyártó belátása szerint módosíthatja azokat.
*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

KÖSZÖRŰK / POLÍROZÓK GRINDERS / POLISHERS

KOMBINÁLT KÖSZÖRŰ/POLÍROZÓ KISMEGSZAKÍTÓVAL

COMBINED GRINDERS/POLISHERS WITH CIRCUIT BREAKER

Kefe és köszörűkő nélkül.
Brushes and grinding wheels not included.



T03CMT

CIKKSZ.	Motorteljesítmény Power	Betáplálás Voltage	Frekvencia Frequency	Fordulatszám Speed	Köszörűkő mérete Wheel dimensions	Kefeméreték Brush dimensions
	HP	VOLT	Hz	rpm	mm	mm
T03CMT	0,6	400	50	2800	150x25x16	150x25x16
M02CMT	0,6	230	50	2800	150x25x16	150x25x16
T04CMT	1,0	400	50	2800	200x25x20	200x25x20
M04CMT	0,8	230	50	2800	200x25x20	200x25x20
T05CMT	1,2	400	50	2800	200x25x20	200x25x20
M06CMT	1,0	230	50	2800	200x25x20	200x25x20
T06CMT	1,5	400	50	2800	200x25x20	200x25x20
T07CMT	2,0	400	50	1400	250x35x25	250x35x25
T01CMT	3,0	400	50	1400	300x40x30	300x40x25

POLÍROZÓ KISMEGSZAKÍTÓVAL

POLISHERS WITH CIRCUIT BREAKER

Kefék nélkül. Brushes not included.



T03PMT

CIKKSZ.	Motorteljesítmény Power	Betáplálás Voltage	Frekvencia Frequency	Fordulatszám Speed	Kefeméreték Brush dimensions
	HP	VOLT	Hz	rpm	mm
T03PMT	0,6	400	50	2800	150x25x16
M02PMT	0,6	230	50	2800	150x25x16
T04PMT	1,0	400	50	2800	200x25x20
M04PMT	0,8	230	50	2800	200x25x20
T05PMT	1,2	400	50	2800	200x25x20
M06PMT	1,0	230	50	2800	200x25x20
T06PMT	1,5	400	50	2800	200x25x20
T01PMT	3,0	400	50	2800	300x40x25

Fenti adatok nem kötelező érvényűek és a gyártó belátása szerint módosíthatja azokat.
*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

KÖSZÖRŰK / POLÍROZÓK GRINDERS / POLISHERS

OSZLOPOS KÖSZÖRŰ PORELSZÍVÓVAL ÉS 24 V VILLAMOS VEZÉRLŐSZEKRÉNNYEL GRINDERS WITH PEDESTAL, DUST COLLECTOR AND LOW VOLTAGE UNIT V 24

- Igény esetén fékkel
- külön igény esetén villamos vezérlőegység nélkül
- köszörűkó nélkül szállítva
- Brake on request
- Supplied on request without a low voltage control unit
- Grinding wheels not included



CIKKSZ.	Motor- teljesítmény Power	Betáplálás Voltage	Frekvencia Frequency	Fordulatsz. Speed	Porelszívás Dust collector	Köszörűkó mérete Wheel dimensions
	HP	VOLT	Hz	rpm	HP	mm
AT03S	0,6	400	50	2800	0,5	150x25x16
AT04S	1,0	400	50	2800	0,5	200x25x20
AT05S	1,2	400	50	2800	0,5	200x25x20
AT06S	1,5	400	50	2800	0,5	200x25x20
AT07S	2,0	400	50	1400	0,5	250x35x25
AT01S	3,0	400	50	1400	0,5	300x40x30
AT02S	5,0	400	50	1400	0,5	400x40x40



OSZLOPOS KOMBINÁLTGÉP PORELSZÍVÓVAL 24V-os VILLAMOS VEZÉRLŐEGYSÉGGEL COMBINED WITH PEDESTAL, DUST COLLECTOR AND LOW VOLTAGE UNIT V 24

- Igény esetén fékkel
- külön igényre 24 V-os villamos vezérlőegység nélkül
- kefe és köszörűkó nélkül szállítva
- Brake on request
- Supplied on request without a low voltage control unit
- Brushes and grinding wheels not included



CIKKSZ.	Motor- teljesítmény Power	Betáplálás Voltage	Frekvencia Frequency	Fordulat Speed	Porelszívás Dust collection	Köszörűkó mérete Wheel dimensions	Kefe méretei Brush dimensions
	HP	VOLT	Hz	rpm	HP	mm	mm
AT03C	0,6	400	50	2800	0,5	150x25x16	150x25x16
AT05C	1,2	400	50	2800	0,5	200x25x20	200x25x20
AT06C	1,5	400	50	2800	0,5	200x25x20	200x25x20
AT07C	2,0	400	50	1400	0,5	250x35x25	250x35x25



Fenti adatok nem kötelező érvényűek és a gyártó belátása szerint módosíthatja azokat.
*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

POLÍROZÓK / CSISZOLÓK POLISHERS / SANDERS

OSZLOPOS POLÍROZÓ PORELSZÍVÓVAL ÉS 24 V VILLAMOS VEZÉRLŐEGYSÉGGEL POLISHERS WITH PEDESTAL, DUST COLLECTOR AND LOW VOLTAGE UNIT V 24



- Igény esetén fékkel
- külön igényre kis feszültségű villamos vezérlőegység nélkül
- kefék nélkül szállítva
- Brake on request
- Supplied on request without a low pressure control unit
- Brushes not included



AT03P

CIKKSZ.	Motor- teljesítmény Power	Betáplálás Voltage	Frekvencia Frequency	Fordulatsz. Speed	Porelszívás Dust collection	Kefék mérete Brushes dimensions
	HP	VOLT	Hz	rpm	HP	mm
AT03P	0,6	400	50	2800	0,5	150x25x16
AT05P	1,2	400	50	2800	0,5	200x25x20
AT06P	1,5	400	50	2800	0,5	200x25x20
AT01P	3,0	400	50	2800	0,5	300x40x25

FÜGGŐLEGES OSZLOPOS SZALAGCSISZOLÓ FÉMEKHEZ 2 DB SZALAGFESZÍTŐVEL ÉS VILLAMOS KISMEGSZAKÍTÓVAL VERTICAL BELT SANDER FOR METALWORKING WITH PEDESTAL, 2 BELT GUARDS AND CIRCUIT BREAKER



Porelszívó és gyűjtővel. With dust collector.



CIKKSZ.	LN05	
Motor teljesítmény / Power	HP	2,5
Betáplálás / Voltage	VOLT	400
Frekvencia / Frequency	Hz	50
Fordulatszám / Speed	rpm	2800
Szalag / Belt	mm	50x2000
Porelszívás-gyűjtés / Dust collection	HP	0,5
Befoglaló méretek / Overall dimensions	mm	850x770x1950

Fenti adatok nem kötelező érvényűek és a gyártó belátása szerint módosíthatja azokat.
*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

POLÍROZÓK / CSISZOLÓK / KÖSZÖRŰK POLISHERS / SANDERS / GRINDERS

OSZLOPOS FÜGGŐLEGES SZALAGCSISZOLÓ FÉMEK
MEGMUNKÁLÁSÁRA 2 DB SZALAGFESZÍTŐVEL ÉS VILLAMOS
KIS MEGSZAKÍTÓVAL

VERTICAL BELT SANDER FOR METALWORKING WITH PEDESTAL
2 BELT GUARDS AND CIRCUIT BREAKER

Porelszívással és porgyűjtéssel. With dust collector.



CIKKSZ.	LN02	
Motorteljesítmény / Power	HP	1,5
Betáplálás / Voltage	VOLT	400
Frekvencia / Frequency	Hz	50
Fordulatszám / Speed	rpm	2800
Szalag / Belt	mm	50x2000
Porelszívás / Dust collection	HP	0,5
Befoglaló méretek / Overall dimensions	mm	580x400x1800

KOMBINÁLT OSZLOPOS FÜGGŐLEGES SZALAGCSISZOLÓ FÉMEK
MEGMUNKÁLÁSÁRA VILLAMOS KIS MEGSZAKÍTÓVAL
COMBINED VERTICAL SANDERS FOR METALWORKING WITH PEDESTAL
AND CIRCUIT BREAKER



- Porelszívóval
- Kefevédőburkolat ø200mm LN02C-P cikksz.-hoz (csiszoló/polírozó)
- Köszörűkő-védőburkolat ø 200mm LN02C-S cikksz.-hoz (csiszoló/köszörű)
- With dust collector
- Brush guard ø 200 mm for LN02C-P (sander/polisher)
- Wheel guard ø 200 mm for LN12C-S (sander/grinder)

CIKKSZ.	LN02C-P		LN02C-S
		Polírozó Polisher	Köszörű Grinder
Motorteljesítmény / Power	HP	1,5	1,5
Betáplálás / Voltage	VOLT	400	400
Frekvencia / Frequency	Hz	50	50
Fordulatszám / Speed	rpm	2800	2800
Szalag / Belt	mm	50x2000	50x2000
Porelszívás / Dust collection	HP	0,5	0,5
Méretek / Overall dimensions	mm	690x400x1800	690x400x1800



LN02C-P

Fenti adatok nem kötelező érvényűek és a gyártó belátása szerint módosíthatja azokat.
*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

POLÍROZÓK / CSISZOLÓK / KÖSZÖRŰK POLISHERS / SANDERS / GRINDERS

KOMBINÁLT OSZLOPOS VÍZSZINTES SZALAGCSISZOLÓ FÉMEK MEGMUNKÁLÁSÁRA VILLAMOS KISMEGSZAKÍTÓVAL COMBINED HORIZONTAL SANDERS FOR METALWORKING WITH PEDESTAL AND CIRCUIT BREAKER



- Porelszívóval
- Kefevédőburkolat ø 200 mm LN10P cikksz.-hoz (csiszoló/polírozó)
- Köszörűkő-védőburkolat ø 200 mm LN10S cikksz.-hoz (csiszoló/köszörű)
- With dust collector
- Brush guard ø 200 mm for LN10P (sander/polisher)
- Wheel guard ø 200 mm for LN10S (sander/grinder)



LN10P

CIKKSZ.		LN10P	LN10S
		Polírozó Polisher	Köszörű Grinder
Motorteljesítmény / Power	HP	1,5	1,5
Betáplálás / Voltage	VOLT	400	400
Frekvencia / Frequency	Hz	50	50
Fordulatszám / Speed	rpm	2800	2800
Szalag / Belt	mm	100x1000	100x1000
Porelszívó / Dust collector	HP	0,5	0,5
Méret / Overall dimensions	mm	640x750x1050	640x750x1050

KOMBINÁLT OSZLOPOS VÍZSZINTES SZALAGCSISZOLÓ FÉMEK MEGMUNKÁLÁSÁRA VILLAMOS KISMEGSZAKÍTÓVAL COMBINED HORIZONTAL SANDERS FOR METALWORKING WITH PEDESTAL AND CIRCUIT BREAKER



- Porelszívóval
- Kefevédőburkolat ø 200 mm LN12Pcikksz.-hoz (csiszoló/polírozó)
- Köszörűkő védőburkolat ø 200 mm LN12S cikksz.-hoz (csiszoló/köszörű)
- With dust collector
- Brush guard ø 200 mm for LN12P (sander/polisher)
- Wheel guard ø 200 mm for LN12S (sander/grinder)



LN12S

CIKKSZ.		LN12P	LN12S
		Polírozó Polisher	Köszörű Grinder
Motorteljesítmény / Power	HP	0,8/1,2	0,8/1,2
Betáplálás / Voltage	VOLT	400	400
Frekvencia / Frequency	Hz	50	50
Fordulatszám / Speed	rpm	1400/2800	1400/2800
Szalag / Belt	mm	120x1500	120x1500
Porelszívó / Dust collector	HP	0,5	0,5
Méret / Overall dimensions	mm	660x880x1050	660x880x1050

Fenti adatok nem kötelező érvényűek és a gyártó belátása szerint módosíthatja azokat.
*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

POLÍROZÓK ÉS TARTOZÉKAJ POLISHERS AND ACCESSORIES

POLÍROZÓK BRONZPERSELYES KIVITELBEN FOLYAMATOS ÜZEMRE 24V-os VILLAMOS VEZÉRLŐEGYSÉGGEL POLISHERS ON BUSHING AND LOW VOLTAGE UNIT V24




Mozgó porelszívóval, tengely- és kefevédő-burkolatokkal és a padlóra szerelhető porszívóval.

Igény esetén fékező berendezéssel.

Megjegyzés: miután a gép rögzítésre került töltsé fel olajjal az erre a célra kialakított olajfeltöltő furatokon keresztül.

With mobile dust collector, shaft guard, brush guard, floor mounted dust hood. Brake on request.

N.B.: once the machine is fasten insert oil through the dedicated holes.



PB4

CIKKSZ.	Motorteljesítmény Power	Betáplálás Voltage	Frekvencia Frequency	Fordulatszám Speed	Kefék tengelytávolsága Distance between brushes	Befoglaló méretek Overall dimensions
	HP	VOLT	Hz	rpm	mm	mm
PB3	3	400	50	2800	1200	1340x290x365
PB4	4	400	50	1400/2800	1200	1340x290x365
PB5	5	400	50	2800	1200	1340x290x365
PB6	6	400	50	2800	1200	1340x290x365

A	B	H	C	D	E	F	G	L	M	P	R	O
1340	290	365	1200	220	290	235	250	200	245	98	45	16,5

BRONZPERSELYES KIVITELŰ POLÍROZÓ TARTOZÉKAJ ACCESSORIES FOR POLISHERS ON BUSHING



PB-ANELLO



PB-BRO



PB-CAPB



PB-PROL



PB-TERM

CIKKSZ.	Tipus / Type
PB-ANELLO	Tengelyhosszabbítóhoz gyűrű / Shaft extension
PB-BRO	Bronz perselyek / Bushing
PB-CAPB	Tengely védőburkolata / Shaft guard
PB-PROL	Tengely hosszabbító / Shaft extension
PB-TERM	Polírozó tengelyvéghez tengelyhosszabbító / Shaft extension for polisher end


Fenti adatok nem kötelező érvényűek és a gyártó belátása szerint módosíthatja azokat.
*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

POLÍROZÓK ÉS TARTOZÉKA POLISHERS AND ACCESSORIES


BEFOGLALÓ MÉRTEK OVERALL DIMENSIONS




• Asztali köszörűk / Bench grinders




• Kombinált / Combined




• Polírozók / Polisher



• Ékszerpolírozók / Jewelry buffers



• Egy tengelyes polírozók ötvösöknek / Single-shaft jewelry buffers



CIKKSZ.	A	B	H	C	D	E	F	G	L	M	N	O	R	S	T
SM150-SC150	397	230	245	154	150	170	125	150	-	154	33	8	410	-	-
M02-T03	480	225	275	185	180	185	185	150	150	280	120	10	600	720	-
M04-T04	500	285	307	200	180	185	185	150	150	280	120	10	610	720	-
M06-T05-T06	580	280	310	240	180	210	210	150	150	355	155	14	715	855	-
T07	620	350	350	245	180	210	210	150	150	385	180	14	765	910	-
T01	735	400	440	330	240	270	200	225	155	400	165	14	-	960	-
T02	850	530	500	345	190	240	240	210	210	-	-	15	-	-	-
P01	-	115	205	-	-	170	120	155	-	-	-	-	-	452	-
P02	-	162	258	-	-	185	185	150	150	250	-	10	-	544	-
P03	-	290	305	-	-	210	210	150	150	254	55	14,5	-	528	202

RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK - PÓTALKATRÉSZEK OPTIONAL ACCESSORIES - SPARE PARTS


MINDEGYIK GÉPRE FELSZERELHETŐ PORELSZÍVÓ DUST COLLECTOR SUITABLE FOR ALL THE MACHINES



UHC180



TBASP



SHC180I



TBAT

CIKKSZ.	Motor- teljesítmény Power	Betáplálás Voltage	Frekvencia Frequency	Fordulat Speed	Max.hozam Air flow	Max. nyomás Max pressure	Zajszint Noise level	Méret Dimension
	HP	VOLT	Hz	rpm	m³/h	mm H₂O	dB	mm
UHC180	0,5	400	50	2800	1000	90	72	430x470x350
UHC180M	0,5	230	50	2800	1000	90	72	430x470x350
SHC180I	Szűrőzsák / Filter bag							
GHC180	Centrifuga járókerék ø 180 mm x 95 mm / Centrifugal impeller ø 180 mm x 95 mm							
TBASP40	Porelszívó tömlő ø 40 mm / Dust collector hose ø 40 mm							
TBASP50	Porelszívó tömlő ø 50 mm / Dust collector hose ø 50 mm							
TBASP100	Porelszívó tömlő ø 100 mm / Dust collector hose ø 100 mm							
TBAT40	Tömlő adapter ø 40 mm / Hose adapter ø 40 mm							
TBAT50	Tömlő adapter ø 50 mm / Hose adapter ø 50 mm							

*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.

*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

Fenti adatok nem kötelező érvényűek és a gyártó belátása szerint módosíthatja azokat.

RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK - PÓTALKATRÉSZEK OPTIONAL ACCESSORIES - SPARE PARTS

MOZGATHATÓ PORELSZÍVÓ POLÍROZÓKHOZ MOBILE DUST COLLECTOR FOR POLISHERS



GMF1FIL



GMF1NY



GMF1



GMF1C



CIKKSZ.	Motorteljesítmény Power	Betáplálás Voltage	Frekvencia Frequency	Fordulat sz. Speed	Max.hozam Air flow	Max. nyomás Max pressure	Zajszint Noise level
	HP	VOLT	Hz	rpm	m³/h	mm H₂O	dB
GMF1	2	400	50	2800	2000	155	85
GMF1C	Porelszívó PB3/PB4/PB5/PB6-hoz / Dust hood for PB3/PB4/PB5/PB6						
GMF1FIL	Szűrőzsák / Filter bag						
GMF1NY	Szűrőzsák / Nylon bag						
TBASP100	Porelszívó tömlő ø 100 mm / Dust collector hoses ø 100 mm						

24V-OS VILLAMOS KAPCSOLÓEGYSÉG 2014/35 EC SZABVÁNY SZERINT LOW VOLTAGE UNITS V 24 2014/35/EC

CIKKSZ.	Típus / Type	Megfelel Suitable for
CBTCF	fékkel / with brake	AT03 - T03 - T04 - AT05 - AT06 - AT07 - T05 - T06 - T07 - LN02 LN02C - LN10 - LN12 - AT01 - AT02 - T01 - T02 - LN05
CBTSF	fék nélkül / without brake	
CBTSF-2V	fék nélkül / without brake	
PB42-F	fékkel / with brake	PB4 2 VEL. SPEED 1400/2800
PB42	fék nélkül / without brake	
PB1	fék nélkül / without brake	PB3 - PB5 - PB6



CBTCF

BIZTONSÁGI FŐKAPCSOLÓK SAFETY SWITCHES

CIKKSZ.	Megnevezés / Description
IGM	Egy-fázisú biztonsági kapcsoló feszültségcsökkenési kioldóval, vészállj védelemmel Single-phase safety switch with undervoltage release, emergency protection
IGMP	Egy-fázisú biztonsági kapcsoló feszültségcsökkenési kioldóval, vészállj védelemmel Single-phase safety switch with undervoltage release, emergency protection
IGT	Három-fázisú biztonsági kapcsoló feszültségcsökkenési kioldóval, vészállj védelemmel Three-phase safety switch with undervoltage release, emergency protection
IGMTM	Egy-fázisú túlterhelés-védelmi kapcsoló önreteszelő vészleállítóval Single-phase overload protection switch with self-latching emergency stop
IGMTT	Három-fázisú túlterhelés-védelmi kapcsoló önreteszelő vészleállítóval Three-phase overload protection switch with self-latching emergency stop



IGM
IGT




IGMTM
IGMTT



Fenti adatok nem kötelező érvényűek és a gyártó belátása szerint módosíthatja azokat.
*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK - PÓTALKATRÉSZEK OPTIONAL ACCESSORIES - SPARE PARTS

OSZLOP TALAPZATTAL PEDESTALS



CIKKSZ.	Megfelel típushoz Suitable for	P	R	S	T	Rögzítő furatok távolságai Distance between fixing holes
		mm	mm	mm	mm	mm
C1AT	AT03 - AT05 - AT06 - T03 - T04 - T05 - T06 M02 - M04 - M06	750	360x360	305x305	11	150x150
C2AL	AT07 - T07 - LN02 - LN02C - LN10 - LN12	750	360x360	305x305	11	150x150
C3T1	AT01 - T01 - AT02 - T02 - LN05 - PB3 - PB4 - PB5 - PB6	660	360x360	305x305	11	210x210 225x155 250x200

SZALAGFESZÍTŐK BURKOLATTAL ÉS GUMIGÖRGŐVEL BELT GUARDS WITH CASING AND RUBBER WHEEL

CIKKSZ.	Megfelel típushoz Suitable for	Szalag / Belt mm
TE10	LN10	100x1000
TE12	LN12	120x1500
TE05	LN05	50x2000
TE02	LN02 - LN02C	50x2000



GUMIGÖRGŐ SZALAGFESZÍTŐHÖZ RUBBER WHEEL FOR BELT GUARD

CIKKSZ.	Megfelel típ.-hoz Suitable for	Gumigörgő Contact wheel	Szalag Belt	Ø belső furat Ø inside hole
		mm	mm	mm
RG120100	LN10	ø 120x100	100x1000	20
RG180120	LN12	ø 180x120	120x1500	20
RG230055	LN05	ø 230x55	50x2000	25
RG200050	LN02	ø 200x50	50x2000	20



JOBOS ANYACSAVAROK RIGHT NUTS

CIKKSZ.	Megnevezés / Description
TBDAD1	anyacsavar M12 x 1,5 dx
TBDAD2	anyacsavar M16 x 1,5 dx
TBDAD3	anyacsavar M20 x 1,5 dx
TBDAD4	anyacsavar M25 x 2 dx
TBDAD5	anyacsavar M30 x 2,5 dx
TBDAD6	anyacsavar M40 x 3 dx



Fenti adatok nem kötelező érvényűek és a gyártó belátása szerint módosíthatja azokat.
*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK - PÓTALKATRÉSZEK OPTIONAL ACCESSORIES - SPARE PARTS

BALOS CSAVARANYÁK LEFT NUTS

CIKKSZ.	Megnevezés / Description
TBDAS1	csavaranya M12 x 1,5 sx
TBDAS2	csavaranya M16 x 1,5 sx
TBDAS3	csavaranya M20 x 1,5 sx
TBDAS4	csavaranya M25 x 2 sx
TBDAS5	csavaranya M30 x 2,5 sx
TBDAS6	csavaranya M40 x 3 sx



KÖSZÖRŰKŐ-SZORÍTÓKARIMA WHEEL FLANGES

CIKKSZ.	Köszörűkő mérete Wheel dimensions mm
TBFMS1	150x20x12
TBFMS2	150x20x16
TBFMS3	200x25x20
TBFMS4	250x35x25
TBFMS5	300x40x30
TBFMS6	400x40x40
TBFMS7	Ø 400 (súroló szövet / mop)



KEFE-VÉDŐBURKOLAT BRUSH GUARDS

CIKKSZ.	Ø kefe/brush mm	Ø gyűjtő/manifold mm	Típus Type
T03/M02-CS	150	100	DX-SX
T04/M04-CS	200	100	DX-SX
T07-CS	250	100	DX-SX
T01-CS	300	100	DX-SX



KÖSZÖRŰKŐ-VÉDŐBURKOLAT WHEEL GUARDS

CIKKSZ.	Ø mm	Ø gyűjtő/manifold mm	Típus Type
T03/M02-CM	150	40	DX-SX
T04/M04-CM	200	50	DX-SX
T05/M06/T06-CM	200	50	DX-SX
T07-CM	250	40	DX-SX
T01-CM	300	50	DX-SX



Fenti adatok nem kötelező érvényűek és a gyártó belátása szerint módosíthatja azokat.
*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK - PÓTALKATRÉSZEK OPTIONAL ACCESSORIES - SPARE PARTS

ÁTLÁTSZÓ PLEXI VÉDŐBURKOLATOK PLEXIGLASS EYE SHIELDS



PPCSP



PPCSS-T01/07



PPCSSN-T01-07



PPCSS-T03-06

CIKKSZ.	Megfelel típusokhoz Suitable for
PPCSP	Polírozók / Polishers
PPCSS-T01/07	Köszörűk T01-T07/ Grinders T01-T07
PPCSSN-T01/07	Köszörűhöz védőburkolat T01-T07 / Grinders protection T01-T07
PPCSS-T03-06	Köszörűk T03-T04-T05-T06/ Grinders T03-T04-T05-T06

MUNKADARABTARTÓ PIECE SUPPORT

CIKKSZ.	Típusokhoz megfelel Suitable for
TBSSP01	SM - SC
TBSSP02	M02 - T03
TBSSP03	T04 - T05 - T06
TBSSP04	T07
TBSSP05	T01
TBSSP06	T02



Fenti adatok nem kötelező érvényűek és a gyártó belátása szerint módosíthatja azokat.
*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK - PÓTALKATRÉSZEK OPTIONAL ACCESSORIES - SPARE PARTS

TENGELY VÉDŐBURKOLATA POLÍROZÓKHOZ SHAFT GUARD FOR POLISHERS

CIKKSZ.	Típusokhoz megfelel Suitable for
PB-CA01	M02 - T03 - T04
PB-CA02	T05 - T06
PB-CA03	T07



KÖRKEFÉK HULLÁMOS ACÉLHUZALBÓL EXTRA TÍPUS CRIMPED WIRE WHEEL BRUSHES EXTRA TYPE

CIKKSZ.	Méret / Dimensions	Furat / Hole
	mm	mm
TBSAE150	150x13	16
TBSAE200	200x20	20
TBSAE250	250x25	25



KÖRKEFÉK HULLÁMOS ACÉLHUZALBÓL STANDARD TÍPUS CRIMPED WIRE WHEEL BRUSHES STANDARD TYPE

CIKKSZ.	Méret / Dimensions	Furat / Hole
	mm	mm
TBSAS150	150x13	16
TBSAS200	200x20	20



POLÍRPASZTA POLISHING PASTE

CIKKSZ.	
TBPA-BIA	fehér polírpaszt 1 kg-os kiszerelésben 1 kg white polishing paste bar
TBPA-BLU	kék polírpaszt 1 kg-os kiszerelésben 1 kg blue polishing paste bar



Fenti adatok nem kötelező érvényűek és a gyártó belátása szerint módosíthatja azokat.
*I dati sopra riportati non sono impegnativi e a discrezione del costruttore possono essere modificati.
*The data above is not binding and can be changed at the discretion of the manufacturer.

RENDELHETŐ KIEGÉSZÍTŐK - PÓTALKATRÉSZEK OPTIONAL ACCESSORIES - SPARE PARTS

CORUNDUMOS SZÖVET CSISZOLÓSZALAGOK CORUNDUM ABRASIVE BELTS

CIKKSZ.	Méret / Dimensions	Szemcse / Grit
	mm	
TBNAC05200-60	50x2000	A60
TBNAC05200-80	50x2000	A80
TBNAC10100-60	100x1000	A60
TBNAC10100-80	100x1000	A80
TBNAC12150-60	120x1500	A60
TBNAC12150-80	120x1500	A80



CIRKÓNIUMOS SZÖVET CSISZOLÓSZALAGOK ZIRCONIUM ABRASIVE BELTS

CIKKSZ.	Méret / Dimensions	Szemcse / Grit
	mm	
TBNAZ05200-60	50x2000	A60
TBNAZ05200-80	50x2000	A80
TBNAZ10100-60	100x1000	A60
TBNAZ10100-80	100x1000	A80
TBNAZ12150-60	120x1500	A60
TBNAZ12150-80	120x1500	A80



KÖSZÖRŰK/KOMBINÁLT GÉPEK/POLÍROZÓK/CSISZOLÓK GRINDERS/COMBINED MACHINES/POLISHERS/SANDERS

SZÉRIA TARTOZÉK:

Balesetvédelmi védőburkolat, önreteszelő vészállj gomb a porelszívóhoz.

Külön igény esetén egyedi kivitel (feszültség értékek / átmérők).

Garancia: 12 hónap – nem megfelelő használatra, törésekre a garancia nem vonatkozik.

STANDARD EQUIPMENT

Safety guards, emergency stop switch, prepared for dust collector.

Special voltages and sizes are available on request.

Warranty: 12 months - in case of misuse and accidental breakage warranty does not apply.